

Mehrweg ist Ihr Mehrwert!





**KTG**   
KABELTROMMEL GMBH & CO.KG

Camp-Spich-Str. 55/59

53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 25 24 0

E-Mail [vertrieb@kabeltrommel.de](mailto:vertrieb@kabeltrommel.de)

[www.kabeltrommel.de](http://www.kabeltrommel.de)

# Holzspule Mehrweg

(Ø 710 – 2.800 mm)

Artikelnummer	Flansch-Ø d1 mm	Kern-Ø d2 mm	Breite über Alles L1 mm	Wickelbreite L2 mm	Spulengewicht ca. kg	Maximale Tragfähigkeit kg
10070	710	355	520	400	25	250
10080	800	400	520	400	31	400
10090	900	450	690	560	47	750
10100	1.000	500	710	560	71	900
10120	1.250	630	890	670	144	1.700
10140	1.400	710	890	670	175	2.000
10160	1.600	800	1.100	850	280	3.000
10180	1.800	1.000	1.100	840	380	4.000
10200	2.000	1.250	1.350	1.045	550	5.000
10208	2.000	1.000	1.275	1.060	479	5.000
10220	2.240	1.400	1.450	1.140	710	6.000
10250	2.500	1.400	1.450	1.140	875	7.500
10251	2.500	1.600	1.450	1.130	900	7.500
10280	2.800	1.800	1.635	1.280	1.175	10.000

Die robuste Mehrweg-Holzspule von KTG hat sich bereits seit über 50 Jahren bewährt. Hergestellt aus naturbelassenem Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft ist sie ideal für den Einsatz im Freien.

Ihre Bauweise und das ausgewählte Material garantieren eine lange Haltbarkeit und eine hohe Tragfähigkeit. Kurzum: Die maximal-umweltfreundliche Lösung!



# Holzspule eisenbereift Mehrweg

(Ø 710 – 2.800 mm)

Artikelnummer	Flansch-Ø d1 mm	Kern-Ø d2 mm	Breite über Alles L1 mm	Wickel- breite L2 mm	Spulen- gewicht ca. kg	Maximale Tragfähigkeit kg
20070	710	355	520	400	28	250
20079	710	315	462	390	27	250
20080	800	400	520	400	35	400
20089	800	315	462	390	32	400
20090	900	450	690	560	51	750
20100	1.000	500	710	560	78	900
20120	1.250	630	890	670	165	1.700
20128	1.250	630	890	712	156	1.700
20140	1.400	710	890	670	199	2.000
20148	1.400	710	835	670	178	2.000
20160	1.600	800	1.100	850	309	3.000
20168	1.600	800	1.030	850	276	3.000
20180	1.800	1.000	1.100	840	413	4.000
20188	1.800	1.000	1.030	840	341	4.000
20200	2.000	1.000	1.350	1.060	600	5.000
20208	2.000	1.000	1.275	1.060	515	5.000
20201	2.000	1.250	1.350	1.045	588	5.000
20220	2.240	1.120	1.350	1.050	750	6.000
20221	2.240	1.400	1.450	1.140	753	6.000
21221	2.200	1.050	1.110	950	560	5.000
20250	2.500	1.400	1.450	1.140	923	7.500
20251	2.500	1.250	1.350	1.045	925	7.500
21251	2.500	1.050	1.130	950	685	6.000
20280	2.800	1.800	1.635	1.280	1.240	10.000



Widerstandsfähig und sicher, das sind die KTG-Holzspulen mit Eisenbereifung. Durch ihre glatten Flanschenden bieten sie ein absolut sicheres Handling. Sie sind ebenfalls aus naturbelassenem Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt und garantieren eine lange Haltbarkeit und hohe Tragfähigkeit.

# Kunststoffspule Mehrweg

(Ø 710 – 1.000 mm)

Artikelnummer	Flansch-Ø d1 mm	Kern-Ø d2 mm	Breite über Alles L1 mm	Wickel- breite L2 mm	Spulen- gewicht ca. kg	Maximale Tragfähigkeit kg
30070	710	355	510	400	11	250
30080	800	400	510	400	16	350
30090	900	450	690	560	23	400
30100	1.000	500	700	560	32	500

# Kunststoffspule Einweg (Ø 390 - 600 mm)

mit Rückholoption (Neu- oder Gebrauchspulen auf Anfrage)

Artikelnummer	Flansch-Ø d1 mm	Kern-Ø d2 mm	Breite über Alles L1 mm	Wickel- breite L2 mm	Spulen- gewicht ca. kg	Maximale Tragfähigkeit kg
30392	390	125	445	415	2	80
30437	435	125	485	445	2	80
30500	500	150	444	404	3	100
30600	600	250	440	400	4,2	130

Für den Transport **hochwertiger** und sensibler Produkte

KTG-Kunststoffspulen sind aus recyceltem Kunststoff und überzeugen durch ihr geringes Gewicht. Durch den glatten Wickelraum sind sie besonders für den Transport hochwertiger und sensibler Produkte geeignet, wie LAN-, Glasfaser- und Solarkabel.

Sie sind eine wettbewerbsfähige Alternative zu Sperrholz. Selbstverständlich erfüllen KTG-Kunststoffspulen die Rücknahmeverpflichtung aus der Verpackungsverordnung.



# Holzspule Einweg / Export

(Ø 710 – 2.500 mm)


Artikelnummer	Flansch-Ø d1	Kern-Ø d2	Breite über Alles L1	Wickelbreite L2	Spulengewicht ca.	Maximale Tragfähigkeit
	mm	mm	mm	mm	kg	kg
E078-70HT	710	315	472	400	18	300
E088-70HT	800	315	472	400	21	400
E098-70HT	900	400	632	560	30	600
E108-70HT	1.000	450	632	560	36	700
E128-70HT	1.250	500	770	650	86	1.400
E148-70HT	1.400	700	952	830	120	2.000
E169-10HT	1.600	850	946	830	160	2.500
E184-70HT	1.800	950	1.080	950	217	3.500
E207-70HT	2.000	1.100	1.066	950	260	4.500
E228-70HT	2.200	1.120	1.388	1.220	390	4.500
E259-70HT	2.500	1.400	1.408	1.220	850	7.500

## Optimales Preis-/Leistungsverhältnis für Inland und Export



Die Vollholzspulen eignen sich hervorragend, um Ihre Produkte sicher ins Ausland zu transportieren. Sie erhalten hochwertige Spulen, aus hitzebehandeltem Holz, die nach IPPC-Standard mit Kennzeichnung gefertigt sind.

# Das KTG-Kreislaufsystem



Mehrweg ist Ihr Mehrwert!

# KTG Service- / Lagerstandorte

Ein flächendeckendes Netz an Transportdienstleistern und Reparaturbetrieben (mit Lagerfunktion) ermöglicht eine optimale Versorgung und Rückführung Ihrer Spulen.

Qualitätsstandards und Richtlinien sind für alle Reparaturbetriebe der KTG identisch.

## Unsere Leistungen:


- Bereitstellung von einsatzbereiten Spulen
- Rückführung aus weiten Teilen Europas
- Sortierung, Reinigung und Reparatur
- Lagerung und Wiederverwertung
- Verwaltung und Abrechnung




# Logistik mit System

## Moderne Spulenverwaltung – europaweit

Spulen, die freigemeldet wurden, werden in weiten Teilen Europas (Deutschland, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Österreich, Dänemark) frachtfrei abgeholt, instand gesetzt oder entsorgt. Je nach Standort erfolgt die Abholung innerhalb von 15 Werktagen nach Eingang Ihrer Freimeldung. Sie werden sechs Wochen vor Ablauf der mietfreien Zeit mittels einer „Spulen-Erinnerung“ schriftlich benachrichtigt. Leere KTG Systemspulen melden Sie uns ganz einfach online abholbereit.



# Spulenverwaltung Online



- ✓ Gesicherter Zugang
- ✓ Aktuelle Informationen zum Spulenbestand
- ✓ Verwaltung von Projekten
- ✓ Umfangreiches Berichtswesen
- ✓ Restlängenverwaltung
- ✓ Auswertungen zu Mengen und Umsatz

# KTG-Prinzipien zum Schutz unserer Umwelt

Holz aus nachhaltiger  
Forstwirtschaft



100 % recyclebar



Fachgerechte  
Verwertung

Logistisch optimierte  
Transporte

Ressourcenschonend

Unser Beitrag aus Überzeugung,  
seit mehr als 50 Jahren!



**Camp-Spich-Str. 55/59  
53842 Troisdorf  
Telefon +49 2241 25 24 0  
E-Mail [vertrieb@kabeltrommel.de](mailto:vertrieb@kabeltrommel.de)  
[www.kabeltrommel.de](http://www.kabeltrommel.de)**

